



BICAP[®]
ABSOLUTELY SAFE

bicap.it



ON STOCK news

PRONTA CONSEGNA

"Our mission is to bring the culture of Absolutely Safe into the world of PPE."

"La nostra mission è portare la cultura dell'assoluta sicurezza (Absolutely Safe) nel mondo dei DPI."

INDEX

INDICE

COMPANY / L'AZIENDA

A LONG FOOTWEAR TRADITION 5
UNA LUNGA TRADIZIONE CALZATURIERA

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 5
SVILUPPO SOSTENIBILE

SYMBOLS / SIMBOLI

PROTECTION CLASS 6
CLASSE DI PROTEZIONE

PROTECTION SYMBOLS 7
SIMBOLI DI PROTEZIONE

RANGES / LINEE

GROOV'UP 8
GROOVY 12
ORIGINS 14
GRASP VIBRAM 16
BI BOLD 18
BI TOUGH 20
BI COOL 26
JR MICHELIN 32
MULTI UTILITY 34
SPECIAL 38
BASICS 40

TECHNOLOGIES / TECNOLOGIE

INNOVATIVE MATERIALS 44
MATERIALI INNOVATIVI

INSOLE, ACCESSORIES 46
SOLETTO, ACCESSORI

TOE CAPS 49
PUNTALI

SHOP EQUIPMENT & PACKAGING 50
ARREDAMENTO PUNTO VENDITA & PACKAGING

COMPANY

L'AZIENDA



A LONG FOOTWEAR TRADITION

UNA LUNGA TRADIZIONE CALZATURIERA

In 1979 Mr. Giuseppe Battaglia founded the Shoes Company BICAP, after more than 30 years of experience in athletic shoes production. In 1989, Mr. Battaglia's 5 sons created the Shoes Company 5BI, a dynamic company active in athletic, trekking and football shoes production. In a short time the company became an industrial reality and began discovering new markets around the world and working in international business as a leader in safety shoes production with its registered brand BICAP. The company is strongly oriented in raw material selections and in innovation of technology by using the most modern industrial systems. All this allows to create a product based on a mix of experience and technology all MADE IN ITALY. The 5BI shoes factory covers a surface of 30.000 m² in the industrial area of Barletta. **EN**

Shoe production reaches 9.000 pairs per day for a total of 2 million pairs per year. Today the company continues its tradition thanks to the second and third generation's management team.

Il calzaturificio BICAP viene fondato nel 1979 dal sig. Giuseppe Battaglia, dopo una lunga esperienza di 30 anni acquisita nella commercializzazione di calzature per il tempo libero. Nel 1989 i cinque figli del fondatore, seconda generazione di imprenditori, costituiscono il Calzaturificio 5BI, dinamica azienda che dalla produzione artigianale delle origini dedica alla produzione di calzature sportive, calzature da trekking, doposci, calzature da calcio e calcetto, si trasforma presto in una vera e propria realtà industriale, permettendole di affermarsi in ambito internazionale come azienda leader nella produzione di calzature da lavoro a marchio registrato BICAP. L'orientamento alla qualità nella scelta delle materie prime e l'innovazione tecnologica attraverso l'utilizzo di avanzati sistemi di automazione industriale, consentono di realizzare un prodotto basato su di un mix di esperienza e tecnologia, tutto rigorosamente MADE IN ITALY. La sede operativa del Calzaturificio 5BI si sviluppa su una superficie totale di 30.000 m² nella zona industriale di Barletta con una potenzialità produttiva di 9.000 paia al giorno per un totale di circa due milioni di paia prodotte all'anno. Oggi, l'azienda continua la sua tradizione, attraverso la gestione imprenditoriale di seconda e terza generazione. **IT**

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SVILUPPO SOSTENIBILE

The company to improve the environment impact use robotized release agents during sole injection. Thanks to this technology improvement shedding have been reduced of 80% which remain under control with special filters and aspiration system. **EN**

L'azienda in un'ottica di un minor impatto ambientale ha robotizzato l'utilizzo dei distaccanti in fase di iniezione suole. Tale migliorata tecnologia ha ridotto di circa l'80% la dispersione nell'ambiente di tali sostanze, che resta controllata grazie all'utilizzo di cappe d'aspirazione con filtri speciali. **IT**



PROTECTION CLASS

CLASSE DI PROTEZIONE

	EN	IT
SB	Basic requirements	Requisiti di base
OB	Basic requirements	Requisiti di base
S1	SB + Enclosed heel, antistatic properties, energy-absorbent heel area and sole resistant to fuel oil"	SB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza agli idrocarburi della suola
O1	OB + Enclosed heel, antistatic properties and energy-absorbent heel area	"OB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone"
S1P	S1 + Penetration resistant, cleated outsole	S1 + Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura
S1PL	S1 + PL	S1 + PL
S1PS	S1 + PS	S1 + PS
O2	O1 + Upper resistant to water penetration and absorption	O1 + Resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
S2	S1 + Upper resistant to water penetration and absorption	S1 + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza agli idrocarburi della suola
O3	O2 + Puncture resistant sole, outsole with relief tread	O2 + Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
S3	S2 + Puncture resistant sole, outsole with relief grip	S2 + Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
S6	S2 + WR	S2 + WR
S7	S3 + WR	S3 + WR
S7L	S3L + WR	S3L + WR
S7S	S3S + WR	S3S + WR

PROTECTION SYMBOLS

SIMBOLI DI PROTEZIONE

	EN	IT
	200 J impact and compression resistant toe-cap	Resistenza all'impatto e alla compressione fino a 200 J
	E - Shock absorption in the heel region	E - Assorbimento di energia al tallone
	Oil resistant	Resistenza agli oli
	A - Antistatic	A - Calzatura antistatica
	SR Slip resistance	Resistenza della suola allo scivolamento
	WRU - Water penetration and absorption resistant upper	WRU - Resistenza del tomaio alla penetrazione e assorbimento dell'acqua
	WR - Water penetration and absorption resistant shoe	WR - Calzatura resistente alla penetrazione e assorbimento dell'acqua
	Puncture resistant sole	Resistenza della suola alla perforazione
	Puncture resistance sole PL	Resistenza della suola alla perforazione PL
	Puncture resistance sole PS	Resistenza della suola alla perforazione PS
	Chemicals resistance	Resistenza della calzatura agli agenti chimici
	CR - Upper cut resistance	CR - resistenza al taglio del tomaio
	HI - Heat Insulation	Isolamento dal calore della calzatura
	CI - Cold insulation	CI - Isolamento dal freddo della calzatura
	EI - Dielectrical footwear	EI - Suola ad alta resistenza elettrica
	Metatarsal protection	Calzatura con protezione metatarsale
	HRO - Heat resistant outsole	HRO - Resistenza al calore per contatto con la suola
	Chainsaw cut-resistance boot	Calzatura con protezione da motosega
	ESD - Electrostatic discharge footwear	ESD - Calzatura a bassa resistenza elettrica

GROOV'UP

WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Light industry / Logistics / Craftmanship
Industria leggera / Logistica / Artigianato

BI BALANCED SYSTEM
K E E P S T A B L E

Stabilization System
Sistema di Stabilizzazione



High quality water-repellent microfibre
Microfibra idrorepellente di alta qualità

Aluminium toe-cap
Puntale in alluminio

Resilient antishock PU insert
Inserito in PU resiliente antishock

Ergonomic Shank: to increase the support for the foot sole, where required, decreasing fatigue

Shank ergonomico: inserto a sostegno della volta plantare che conferisce irrigidimento nel punto necessario ad accompagnare il movimento, riducendone fatica e aumentandone il sostegno

BI SHANK SYSTEM
DYNAMIC TORSION

Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound

Intersuola in Espanso ad alto livello di shock absorbing e rebound



Wide fitting
Ampia calzata

High slip-resistance PU outsole
Battistrada in PU ad alta resistenza allo scivolamento

BI GRIP SOLE
BUILT TO STICK

KAMI MID

FTI 1182 BI1 02 S3S FO SR



Upper: highly breathable pull-up nubuck upper and anti torsion BI-BALANCED TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole, BI-SHANK midfoot support, and resilient anti-shock insert
Insole: DAMPER PRO

Tomaia: nubuck pull-up idrorepellente ad elevata traspirabilità con supporto antitorsione in TPU BI-BALANCED
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK ed inserto resiliente antishock

Soletto: DAMPER PRO

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022



KATA LOW

FTI 1174 BI1 03 S3S FO SR



Upper: highly breathable nubuck upper and anti torsion BI-BALANCED TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole, BI-SHANK midfoot support, and resilient anti-shock insert
Insole: DAMPER PRO

Tomaia: nubuck pull-up idrorepellente ad elevata traspirabilità con supporto antitorsione in TPU BI-BALANCED
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK ed inserto resiliente antishock

Soletto: DAMPER PRO

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022



AIKIDO MID ESD

FTI 1182 BI1 03 S3S FO SR



Upper: highly breathable suede effect microfibre upper and anti torsion BI-BALANCED TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole, BI-SHANK midfoot support, and resilient anti-shock insert
Insole: DAMPER PRO ESD

Tomaia: microfibra effetto suede idrorepellente ad elevata traspirabilità con supporto antitorsione in TPU BI-BALANCED
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK ed inserto resiliente antishock

Soletto: DAMPER PRO ESD

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022



AIKIDO LOW ESD

FTI 1174 BI1 05 S3S FO SR



Upper: highly breathable suede effect microfibre upper and anti torsion BI-BALANCED TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole, BI-SHANK midfoot support, and resilient anti-shock insert
Insole: DAMPER PRO ESD

Tomaia: microfibra effetto suede idrorepellente ad elevata traspirabilità con supporto antitorsione in TPU BI-BALANCED
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK ed inserto resiliente antishock

Soletto: DAMPER PRO ESD

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022



AKIRA LOW

FTI 1174 BI2 02 S1PS FO SR



Upper: highly breathable perforated suede leather upper and anti torsion BI-BALANCED TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole, BI-SHANK midfoot support, and resilient anti-shock insert
Insole: DAMPER PRO

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022

Tomaia: pelle scamosciata forata ad elevata traspirabilità con supporto antitorsione in TPU BI-BALANCED
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK ed inserto resiliente antishock

Soletto: DAMPER PRO



NAZLI LOW

FTI 1174 BI2 04 S1PS FO SR



Upper: highly breathable perforated suede leather upper and anti torsion BI-BALANCED TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole, BI-SHANK midfoot support, and resilient anti-shock insert
Insole: DAMPER PRO

Sizes / Taglie: 36/42

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022

Tomaia: pelle scamosciata forata ad elevata traspirabilità con supporto antitorsione in TPU BI-BALANCED
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK ed inserto resiliente antishock

Soletto: DAMPER PRO



KATANA MID

FTI 1182 BI1 04 S3S FO SR



Upper: highly breathable microfiber nubuck effect upper and anti torsion BI-BALANCED TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole, BI-SHANK midfoot support, and resilient anti-shock insert
Insole: DAMPER PRO

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022

Tomaia: microfibra effetto nubuck idrorepellente ad elevata traspirabilità e supporto antitorsione BI-BALANCED in TPU al tallone
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK ed inserto resiliente antishock

Soletto: DAMPER PRO



KATANA LOW

FTI 1174 BI1 04 S3S FO SR



Upper: highly breathable microfiber nubuck effect upper and anti torsion BI-BALANCED TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole, BI-SHANK midfoot support, and resilient anti-shock insert
Insole: DAMPER PRO

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022

Tomaia: microfibra effetto nubuck idrorepellente ad elevata traspirabilità e supporto antitorsione BI-BALANCED in TPU al tallone
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK ed inserto resiliente antishock

Soletto: DAMPER PRO



RONIN LOW ESD

FTI 1174 BI4 01 S3S FO SR



Upper: water-resistant, breathable and abrasion resistant PUTEK EXAGON upper, BI-BALANCED TPU stability system and FITGO rotor
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: dual-density PU with BI-GRIP outsole, BI-SHANK midfoot support, and resilient anti-shock insert
Insole: DAMPER PRO ESD

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022



RAIJIN LOW

FTI 1174 BI1 20 SB E PL FO WPA SR



Upper: highly breathable suede leather upper and anti torsion BI-BALANCED TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PL BI-SAFE DIELECTRIC metal-free
Sole: dual-density PU with BI-GRIP outsole, BI-SHANK midfoot support, and resilient anti-shock insert. Dielectric up to 18KV
Insole: DAMPER PRO DIELECTRIC

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022+A1:2024



RELIEF & RESILIENCE

GROOVY

WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Light industry / Logistics / Craftmanship
Industria leggera / Logistica / Artigianato



High quality water-repellent microfibre
Microfibra idrorepellente di alta qualità

Aluminium toe-cap
Puntale in alluminio

BI SHANK
DYNAMIC TORSION

Ergonomic Shank: to increase the support for the foot sole, where required, decreasing fatigue

Shank ergonomico: inserto a sostegno della volta plantare che conferisce irrigidimento nel punto necessario ad accompagnare il movimento, riducendone fatica e aumentandone il sostegno

Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound

Intersuola in Espanso ad alto livello di shock absorbing e rebound



Wide fitting
Ampia calzata

High slip-resistance PU outsole
Battistrada in PU ad alta resistenza allo scivolamento

BI GRIP
BUILT TO STICK

ICON MID ESD

FT7 1183 BI 04 S3S FO SR



Upper: highly breathable suede effect microfibre upper
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: dual-density PU with BI-GRIP outsole and BI-SHANK midfoot support
Insole: DAMPER PRO ESD

Tomaia: microfibra effetto suede idrorepellente ad elevata traspirabilità
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK
Soletto: DAMPER PRO ESD

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022



ICON LOW ESD

FT7 1175 BI 08 S3S FO SR



Upper: highly breathable suede effect microfibre upper
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole and BI-SHANK midfoot support
Insole: DAMPER PRO ESD

Tomaia: microfibra effetto suede idrorepellente ad elevata traspirabilità
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK
Soletto: DAMPER PRO ESD

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022



COOLED LOW

FT7 1199 BI 01 S1PS FO SR



Upper: highly breathable perforated suede leather upper
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole and BI-SHANK midfoot support
Insole: DAMPER PRO

Tomaia: pelle scamosciata forata ad elevata traspirabilità
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK
Soletto: DAMPER PRO

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022



FLEXAIR ESD

FT7 1240 BI 01 S1PS FO SR



Upper: High abrasion-resistant microfiber with quick Velcro fastening system
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole and BI-SHANK midfoot support
Insole: DAMPER PRO ESD

Tomaia: Microfibra ad alta resistenza all'abrasione con sistema di chiusura rapida a velcro
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK
Soletto: DAMPER PRO ESD

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022



ORIGINS

WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Light industry / Logistics / Craftmanship
Industria leggera / Logistica / Artigianato

**Metal-free
puncture
resistance**
Lamina non
metallica

Highly breathable suede leather and textile upper
Pelle scamosciata e tessuto ad elevata traspirabilità

Aluminium toe-cap
Puntale in alluminio

BI SHANK
DYNAMIC TORSION

Ergonomic Shank: to increase the support for the foot sole, where required, decreasing fatigue

Shank ergonomico: inserto a sostegno della volta plantare che conferisce irrigidimento nel punto necessario ad accompagnare il movimento, riducendone fatica e aumentandone il sostegno

**Low-density PU midsole for higher
shock absorption and rebound**

Intersuola in Espanso ad alto livello
di shock absorbing e rebound

Wide fitting
Ampia calzata

High slip-resistance PU outsole
Battistrada in PU ad alta resistenza allo scivolamento

BI GRIP
BUILT TO STICK

DUNA LOW

FT7 1170 BI2 01 SIPS FO SR



Upper: highly breathable suede leather upper
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole and BI-SHANK midfoot support
Insole: DAMPER PRO

Tomaia: pelle scamosciata ad elevata traspirabilità
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK
Soletto: DAMPER PRO

Sizes / Taglie: 36/42

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022



SALENTO LOW

FT7 1170 BI1 02 SIPS FO SR



Upper: highly breathable suede leather and textile upper
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: aluminium BI-ALLOY
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole and BI-SHANK midfoot support
Insole: DAMPER PRO

Tomaia: pelle scamosciata e tessuto ad elevata traspirabilità
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: alluminio BI-ALLOY
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK
Soletto: DAMPER PRO

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022



COMFORT FLAIR

GRASP VIBRAM



WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Heavy industry / Building / Agriculture
Industria pesante / Costruzioni / Agricoltura



Fitting System FITGO
Sistema di allacciamento FITGO



TEKNAB and nylon with warm PRIMALOFT lining
TEKNAB e nylon con fodera calda PRIMALOFT

Composite toe cap
Puntale in Composito



Ergonomic Shank: to increase the support for the foot sole, where required, decreasing fatigue

Shank ergonomico: inserto a sostegno della volta plantare che conferisce irrigidimento nel punto necessario ad accompagnare il movimento, riducendone fatica e aumentando il sostegno

Expanded midsole with high level of shock absorption and rebound

Intersuola in espanso ad altolivello di shock absorbing e rebound

Wide fitting
Ampia calzata

PU/Vibram® Fire & Ice rubber -20°C +300°C
PU/gomma Vibram® Fire & Ice -20°C +300°C



TITAN HIGH

PSV 1198 BI6 01 S7S HI CI FO HRO LG SC SR



Upper: TEKNAB in water-repellent nylon with high abrasion resistance, warm lining and PRIMALOFT waterproof membrane, with FITGO rotor lacing system.

Lining: PRIMALOFT® lining

Toe-cap: composite

Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free

Sole: PU / VIBRAM® Fire & Ice rubber outsole -20°C +300°C

Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: TEKNAB e nylon idrorepellente ad alta resistenza all'abrasione fodera calda e membrana water proof PRIMALOFT e allacciatura con rotore FITGO

Fodera: PRIMALOFT® Termoregolante

Puntale: composito

Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE

Suola: PU / gomma VIBRAM® Fire & Ice -20°C +300°C

Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022+A1:2024



TITAN MID

PSV 1181 BI4 02 S7S HI CI FO HRO LG SC SR



Upper: TEKNAB and water-repellent nylon with high abrasion resistance, warm lining and PRIMALOFT waterproof membrane, with FITGO rotor lacing system

Lining: PRIMALOFT® lining

Toe-cap: composite

Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free

Sole: PU / VIBRAM® Fire & Ice rubber outsole -20°C +300°C

Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: TEKNAB e nylon idrorepellente ad alta resistenza all'abrasione fodera calda e membrana water proof PRIMALOFT e allacciatura con rotore FITGO

Fodera: PRIMALOFT® Termoregolante

Puntale: composito

Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE

Suola: PU / gomma VIBRAM® Fire & Ice -20°C +300°C

Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022+A1:2024



TERRAX MID

PSV 1181 BI5 01 S7S HI CI FO HRO LG SC SR



Upper: Pull-up nubuck and water-repellent nylon with high abrasion resistance and waterproof membrane

Lining: DRY PROOF waterproof membrane

Toe-cap: composite

Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free

Sole: PU / VIBRAM® rubber outsole

Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: Nubuck pull-up e nylon idrorepellente ad alta resistenza all'abrasione e membrana water proof

Fodera: DRY PROOF membrana impermeabile

Puntale: composito

Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE

Suola: PU / gomma VIBRAM®

Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022+A1:2024



BI BOLD

WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Heavy duty / Agriculture / Building
Industria pesante / Agricoltura / Costruzioni

Metal-free
puncture
resistance
Lamina non
metallica

Pull-up nubuck with waterproof membrane
Pull-up nubuck con membrana impermeabile

Composite toe-cap
Puntale in composito

BI SHANK
DYNAMIC TORSION

Ergonomic Shank: to increase the support for the foot sole, where required, decreasing fatigue

Shank ergonomico: inserto a sostegno della volta plantare che conferisce irrigidimento nel punto necessario ad accompagnare il movimento, riducendone fatica e aumentandone il sostegno

Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound

Intersuola in Espanso ad alto livello di shock absorbing e rebound

Wide fitting
Ampia calzata

High slip-resistance PU outsole

Battistrada in PU ad alta resistenza allo scivolamento

BI GRIP
BUILT TO STICK

ROCCIA MID

PN 1165 BI4 02 S7S HI CI FO LG SC SR



Upper: Pull-up nubuck water-repellent with high abrasion resistance and waterproof membrane
Lining: DRY PROOF waterproof membrane
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole and BI-SHANK midfoot support
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: Nubuck pull-up idrorepellente ad alta resistenza all'abrasione e membrana water proof
Fodera: DRY PROOF membrana impermeabile
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022



ARGINE MID

PN 1165 BI4 02 S7S HI CI FO LG SC SR



Upper: Pull-up nubuck and water-repellent nylon with high abrasion resistance and waterproof membrane
Lining: DRY PROOF waterproof membrane
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS BI-SAFE metal-free
Sole: Dual-density PU with BI-GRIP outsole and BI-SHANK midfoot support
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: Nubuck pull-up e nylon idrorepellente ad alta resistenza all'abrasione e membrana water proof
Fodera: DRY PROOF membrana impermeabile
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola: PU bidensità con battistrada BI-GRIP e cambrione BI-SHANK
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022



BI TOUGH

**PRO
A4R**
WATERBLOCK

WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Heavy duty / Logistics / Building
Industria pesante / Logistica / Costruzioni

**STABILITY
system**

High quality water-repellent microfibre
Microfibra idrorepellente di alta qualità

Composite toe-cap
Puntale in composito

Metal-free puncture-resistance
Lamina non metallica

Ergonomic Shank: to increase the support for the foot sole, where required, decreasing fatigue

Shank ergonomico: inserto a sostegno della volta plantare che conferisce irrigidimento nel punto necessario ad accompagnare il movimento, riducendone fatica e aumentandone il sostegno

BI SHANK
DYNAMIC TORSION

Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound

Intersuola in Espanso ad alto livello di shock absorbing e rebound

Wide fitting
Ampia calzata

High slip-resistance PU outsole
Battistrada in PU ad alta resistenza allo scivolamento

BI GRIP
BUILT TO STICK

SEAL MID

PS 60730 S3S FO SR



Upper: water-repellent pull-up nubuck and nylon + PRO AIR Waterblock ventilation system + TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: nubuck pull-up e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + STABILITY SYSTEM in TPU
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022

SHANH
DYNAMIC TORSION

FRESH
KEEP IT COOL

STABILITY
system

PRO
AIR
WATERBLOCK



METAL FREE

SEAL LOW

PS 60731 S3S FO SR



Upper: water-repellent pull-up nubuck and nylon + PRO AIR Waterblock ventilation system + TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: nubuck pull-up e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + STABILITY SYSTEM in TPU
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022

SHANH
DYNAMIC TORSION

FRESH
KEEP IT COOL

STABILITY
system

PRO
AIR
WATERBLOCK



METAL FREE

WHALE

PS 60730 S3S FO SR



Upper: high quality water-repellent microfibre + PRO AIR Waterblock ventilation system+ TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: microfibra idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + STABILITY SYSTEM in TPU
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022

SHANH
DYNAMIC TORSION

FRESH
KEEP IT COOL

STABILITY
system

PRO
AIR
WATERBLOCK



METAL FREE

DOLPHIN

PS 60731 S3S FO SR



Upper: high quality water-repellent microfibre and nylon + PRO AIR Waterblock ventilation system+ TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: microfibra e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + STABILITY SYSTEM in TPU
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022

SHANH
DYNAMIC TORSION

FRESH
KEEP IT COOL

STABILITY
system

PRO
AIR
WATERBLOCK



METAL FREE

LEOPARD

PS 60730 S3S FO SR



Upper: water-repellent nubuck and nylon + PRO AIR Waterblock ventilation system + TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: nubuck e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + STABILITY SYSTEM in TPU
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022

SHANH
DYNAMIC TORSION

FRESH
KEEP IT COOL

STABILITY
system

PRO
AIR
WATERBLOCK



METAL FREE

JAGUAR

PS 60731 S3S FO SR



Upper: water-repellent nubuck and nylon + PRO AIR Waterblock ventilation system + TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: nubuck e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + STABILITY SYSTEM in TPU
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022

SHANH
DYNAMIC TORSION

FRESH
KEEP IT COOL

STABILITY
system

PRO
AIR
WATERBLOCK



METAL FREE

ARCADE MID

PS 90582 S3S FO SR



Upper: water-repellent nubuck + CORDURA® + quick lacing system
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: fiberglass
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: MEMORY ESD

Tomaia: nubuck idrorepellente + CORDURA® + sistema di allacciamento rapido
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: MEMORY ESD

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022

GRIP
BUILT TO STICK

SHANH
DYNAMIC TORSION

FRESH
KEEP IT COOL

CORDURA



ARCADE LOW

PS 90635 S3S FO SR



Upper: water-repellent nubuck + CORDURA® + quick lacing system
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: fiberglass
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: MEMORY ESD

Tomaia: nubuck idrorepellente + CORDURA® + sistema di allacciamento rapido
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: MEMORY ESD

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022

GRIP
BUILT TO STICK

SHANH
DYNAMIC TORSION

FRESH
KEEP IT COOL

CORDURA



EASY BROWN

PS 6221 S3 SRC



Upper: water-repellent pull-up nubuck
Lining: unlined
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: nubuck pull-up idrorepellente
Fodera: sfoderato
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2011



METAL FREE

EASY BLACK

PS 6221 S3 SRC



Upper: water-repellent pull-up nubuck
Lining: unlined
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: nubuck pull-up idrorepellente
Fodera: sfoderato
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2011



METAL FREE

MARSHALL

PS 60604 S3 CI HI SRC



Upper: water-repellent pull-up nubuck
Lining: PRIMALOFT® lining
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: nubuck pull-up idrorepellente
Fodera: PRIMALOFT® Termoregolante
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2011



METAL FREE

RAIDER MID

PS 60718 S3 SRC



Upper: water-repellent pull-up nubuck and nylon + TPU STABILITY SYSTEM
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free, ESD
Sole: dual density PU with scuff-cap
Insole: SUPPORT ACTIVE ESD

Tomaia: nubuck pull-up e nylon idrorepellente + STABILITY SYSTEM in TPU
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS, ESD
Suola: PU bidensità con spunterbo
Soletto: SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2011



METAL FREE

A full-page background image with a warm, orange-gold color palette. It depicts an oil pumpjack in the foreground on the right, and a worker in silhouette on the left, wearing a hard hat and safety gear, working on a valve. The sun is low on the horizon, creating a strong backlight effect. The text 'STRONG LOOK' is in bold black italics, and 'LIGHT FEEL' is in white outline italics.

STRONG LOOK
LIGHT FEEL

BI COOL

WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Light industry / Building / Craftsmanship / Logistics
Industria leggera / Costruzioni / Artigianato / Logistica



High tenacity, abrasion and rip-resistant fabric
Tessuto ad alta resistenza all'abrasione ed agli strappi

Composite toe-cap
Puntale in composito

Metal-free puncture-resistance
Lamina non metallica

Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound
Intersuola in Espanso ad alto livello di shock absorbing e rebound



Cushioning heel using a shock-absorbing technology
Tacco ammortizzante con tecnologia shock absorbing

High slip-resistance PU outsole
Battistrada in PU ad alta resistenza allo scivolamento

LASER MID

J 40939 S3 SRC



Upper: high quality water-repellent microfibre, nubuck effect and laser print
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free, ESD
Sole: dual density PU
Insole: SUPPORT ACTIVE ESD

Tomaia: microfibra idrorepellente di alta qualità effetto nubuck e stampa laser
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS, ESD
Suola: PU bidensità
Soletto: SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



METAL FREE

LASER LOW

J 40936 S3 SRC



Upper: high quality water-repellent microfibre, nubuck effect and laser print
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free, ESD
Sole: dual density PU
Insole: SUPPORT ACTIVE ESD

Tomaia: microfibra idrorepellente di alta qualità effetto nubuck e stampa laser
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS, ESD
Suola: PU bidensità
Soletto: SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



METAL FREE

GHOST MID

J 40673 S3 SRC



Upper: water-repellent suede leather and high breathability textile
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free, ESD
Sole: dual density PU
Insole: SUPPORT ACTIVE ESD

Tomaia: pelle scamosciata idrorepellente e nylon ad alta resistenza alla abrasione
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS, ESD
Suola: PU bidensità
Soletto: SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



METAL FREE

GHOST LOW

J 40675 S3 SRC



Upper: water-repellent suede leather and high breathability textile
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric PS, metal-free, ESD
Sole: dual density PU
Insole: SUPPORT ACTIVE ESD

Tomaia: pelle scamosciata idrorepellente e nylon ad alta resistenza alla abrasione
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico PS, ESD
Suola: PU bidensità
Soletto: SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



METAL FREE

TIGER

J 40841 S3 SRC



Upper: water-repellent anti-abrasion technical fabric BI-TEX
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: COMFORT FRESH

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente antiabrasione BI-TEX
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



RAPTOR

J 40795 S3S FO SR



Upper: water-repellent anti-abrasion technical fabric BI-TEX
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente antiabrasione BI-TEX
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022+A1:2024



SEAGULL

J 40795 S3S FO SR



Upper: water-repellent anti-abrasion technical fabric BI-TEX
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free, ESD
Sole: dual density PU
Insole: SUPPORT ACTIVE ESD

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente antiabrasione BI-TEX
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico, ESD
Suola: PU bidensità
Soletto: SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

ECO GREY

J 40849 SIP SRC



Upper: Eco-Friendly fabric made of 100% PET recycled yarn
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: COMFORT FRESH

Tomaia: tessuto Eco Sostenibile 100% ottenuto dal riciclo del PET
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/47

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



KITE

J 4678 S3 SRC



Upper: waxy water-repellent pull-up nubuck + abrasion-resistant leather
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: TOP BASIC

Tomaia: nubuck pull-up ingrossato idrorepellente + pelle resistente all'abrasione
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: TOP BASIC

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011

BI-FRESH
KEEP IT COOL



EAGLE

J 4677 S3 SRC



Upper: waxy water-repellent pull-up nubuck + abrasion-resistant leather
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: TOP BASIC

Tomaia: nubuck pull-up ingrossato idrorepellente + pelle resistente all'abrasione
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: TOP BASIC

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011

BI-FRESH
KEEP IT COOL



SPARROW

J 4678 S3 SRC



Upper: embossed water-repellent leather
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: TOP BASIC

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: TOP BASIC

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011

BI-FRESH
KEEP IT COOL



FALCON

J 4677 S3 SRC



Upper: embossed water-repellent leather and microfiber
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: TOP BASIC

Tomaia: pelle stampata idrorepellente e microfibra
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: TOP BASIC

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011

BI-FRESH
KEEP IT COOL



STAR J 40700 S1P SRC



Upper: high breathability microfibre and nylon + high-frequency inserts
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: COMFORT FRESH

Tomaia: microfibra e nylon ad elevata traspirabilità + inserti in alta frequenza
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/47
 Mondopoint 11
 EN ISO 20345:2011

BI-FRESH
KEEP IT COOL



METAL FREE

WOLF J 4600 S1P SRC



Upper: breathable perforated suede leather
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: COMFORT FRESH

Tomaia: pelle scamosciata forata
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/47
 Mondopoint 11
 EN ISO 20345:2011

BI-FRESH
KEEP IT COOL



METAL FREE



COMFORTABLE & LASTING



JR MICHELIN

WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Light industry / Building / Craftsmanship / Logistics
Industria leggera / Costruzioni / Argianato / Logistica

SOLES
BY



High-tech water-repellent, high tenacity fabric
Tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità

Fiberglass toe-cap
Puntale in Fibra di Vetro

Metal-free puncture-resistance
Lamina non metallica

Low-density PU midsole for higher
shock absorption and rebound
Intersuola in Espanso ad alto livello
di shock absorbing e rebound



Michelin Rubber outsole with high slip and abrasion resistance
Battistrada gomma Michelin ad altissime livello di resistenza allo scivolamento ed all'abrasione

RESIA LOW

JR3 0795 BI1 01 02 FO HRO SR



Upper: water-repellent anti-abrasion technical fabric BI-TEX
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: without toe-cap
Nail protection: without plate
Sole: PU/rubber MICHELIN®
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente antiabrasione BI-TEX
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: senza puntale
Lamina: senza lamina
Suola: PU/gomma MICHELIN®
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 37/48

Mondopoint 11

EN ISO 20347:2022+A1:2024



STELVIO MID

JR 90998 S3 HRO SRC



Upper: BI-STeady high-tech water-repellent, high tenacity fabric
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: fiberglass
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: PU/rubber MICHELIN®
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: BI-STeady tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU/gomma MICHELIN®
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



STELVIO LOW

JR 90795 S3 HRO SRC




Upper: BI-STeady high-tech water-repellent, high tenacity fabric
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: fiberglass
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: PU/rubber MICHELIN®
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: BI-STeady tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: fibra di vetro
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU/gomma MICHELIN®
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 36/47

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



MULTIUTILITY

WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Construction / Light Industry / Agriculture / Craftmanship / Logistics / Food Industry
Costruzioni / Industria leggera / Agricoltura / Artigianato / Logistica / Industria alimentare



RESPITEX®
WATERPROOF TECHNOLOGY

waterproof membrane
membrana impermeabile

Composite toe-cap
Puntale in Composito

Metal-free puncture-resistance
Lamina non metallica

Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound
Intersuola in Espanso ad alto livello di shock absorbing e rebound

Wide fitting
Ampia calzata



Self-cleaning PU outsole with high slip-resistance
Battistrada in PU ad alta resistenza allo scivolamento e con disegno che ne garantisce l'auto pulenza

FLAMINGO

H 60692 S3 WR CI SRC



Upper: water-repellent waxy pull-up nubuck + water-repellent nylon inserts
Lining: DRY PROOF waterproof membrane
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: nubuck pull-up ingrassato idrorepellente + inserti in nylon idrorepellente
Fodera: DRY PROOF membrana impermeabile
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 38/49

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2011

RESPITEX
WATERPROOF TECHNOLOGY



METAL FREE

SHARK

H 60531 S1PS FO SR



Upper: breathable perforated suede leather
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: DAMPER MEMORY

Tomaia: pelle scamosciata forata
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: DAMPER MEMORY

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022

BI-FRESH
KEEP IT COOL



METAL FREE

LEUCA MID

H 60532 S3 SRC



Upper: water-repellent smooth full grain
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free, ESD
Sole: dual density PU
Insole: MEMORY ESD

Tomaia: pelle fiore liscia idrorepellente
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico, ESD
Suola: PU bidensità
Soletto: MEMORY ESD

Sizes / Taglie: 36/47

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2011



BI-FRESH
KEEP IT COOL



METAL FREE

LEUCA LOW

H 60542 S3 SRC



Upper: water-repellent smooth full grain
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free, ESD
Sole: dual density PU
Insole: MEMORY ESD

Tomaia: pelle fiore liscia idrorepellente
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico, ESD
Suola: PU bidensità
Soletto: MEMORY ESD

Sizes / Taglie: 36/47

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2011



BI-FRESH
KEEP IT COOL



METAL FREE

CEDAR FRESH

H 60531 S1PS SR



Upper: breathable perforated suede leather
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free, ESD
Sole: dual density PU
Insole: MEMORY ESD

Tomaia: pelle scamosciata forata
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico, ESD
Suola: PU bidensità
Soletto: MEMORY ESD

Sizes / Taglie: 38/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2022



BI FRESH
KEEP IT COOL



METAL FREE

BULL

A 4319 S3 SRC



Upper: water-repellent nubuck + CORDURA® inserts
Lining: AIRNET SPACER
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: COMFORT FRESH

Tomaia: nubuck idrorepellente + CORDURA®
Fodera: AIRNET SPACER
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011

CORDURA



BLACK

L 4030 S2 SRC



Upper: water-repellent microfibre
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: without plate
Sole: single density PU
Insole: COMFORT FRESH

Tomaia: microfibra idrorepellente
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: senza lamina
Suola: PU monodensità
Soletto: COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011

BI FRESH
KEEP IT COOL



METAL FREE

WHITE

L 4030 S2 SRC



Upper: water-repellent microfibre
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: without plate
Sole: single density PU
Insole: COMFORT FRESH

Tomaia: microfibra idrorepellente
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: senza lamina
Suola: PU monodensità
Soletto: COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011

BI FRESH
KEEP IT COOL



METAL FREE



CONDOR B 4646 SIP SRC



Upper: suede leather + breathable nylon
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: COMFORT FRESH

Tomaia: pelle scamosciata + nylon traspirante
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 37/47

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011

BI-FRESH
KEEP IT COOL



SPECIAL

WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Heavy Industry / Wood Industry / Mining / Warehousing
Industria pesante / Industria del legno / Miniera / Movimentazione merci



Welding protection
Protezione per saldatura

Fireproof seams
Cuciture ignifughe

Waterproof printed leather
Pelle stampata idrorepellente

Metal-free puncture-resistance
Lamina non metallica

Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound
Intersuola in Espanso ad alto livello di shock absorbing e rebound



Anti slip sole, resistant to oils hydrocarbons, hydrolysis and abrasion
Suola antiscivolo resistente agli oli, idrocarburi, idrolisi e all'abrasione

CHAINSAW

P 50567 A E P WRU FO SRC



Upper: water-repellent pull-up nubuck + CLASS 2 armor
Lining: BI-FRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant
Toe-cap: stainless steel
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: TOP BASIC

Tomaia: nubuck pull-up idrorepellente + armatura CLASSE 2
Fodera: BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale: acciaio inox
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: TOP BASIC

Sizes / Taglie: 39/48

Mondopoint 12

EN ISO 20345:2011 / 17249:2013+AC:2014



WELDER

A 4570 S3 SRC



Upper: embossed water-repellent leather with KEVLAR® stitchings
Lining: Sany Hygienical
Toe-cap: composite
Nail protection: "0" Perforation fabric, metal-free
Sole: dual density PU
Insole: TOP BASIC

Tomaia: pelle stampata idrorepellente con cuciture in KEVLAR®
Fodera: Sany Hygienical
Puntale: composito
Lamina: tessuto «0» Perforation non metallico
Suola: PU bidensità
Soletto: TOP BASIC

Sizes / Taglie: 36/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011

SANY
HYGIENICAL



STRONG AS AN OAK





BASICS

CONCRETE

J 2266 S3 SRC



Upper: embossed water-repellent leather
Lining: AIRNET SPACER
Toe-cap: stainless steel
Nail protection: stainless steel
Sole: dual density PU
Insole: TOP BASIC

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: AIRNET SPACER
Puntale: acciaio inox
Lamina: acciaio inox
Suola: PU bidensità
Soletto: TOP BASIC

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



CEMENT

J 2023 S3 SRC



Upper: embossed water-repellent leather
Lining: AIRNET SPACER
Toe-cap: stainless steel
Nail protection: stainless steel
Sole: dual density PU
Insole: TOP BASIC

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: AIRNET SPACER
Puntale: acciaio inox
Lamina: acciaio inox
Suola: PU bidensità
Soletto: TOP BASIC

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



SNAKE

L 2409 S3 SRC



Upper: embossed water-repellent leather
Lining: AIRNET SPACER
Toe-cap: stainless steel
Nail protection: stainless steel
Sole: single density PU
Insole: TOP BASIC

Tomaia: pelle stampata idrorepellente
Fodera: AIRNET SPACER
Puntale: acciaio inox
Lamina: acciaio inox
Suola: PU monodensità
Soletto: TOP BASIC

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



SUMMER

L 2034 S1P SRC



Upper: breathable perforated suede leather
Lining: AIRNET SPACER
Toe-cap: stainless steel
Nail protection: stainless steel
Sole: single density PU
Insole: TOP BASIC

Tomaia: crosta scamosciata forata
Fodera: AIRNET SPACER
Puntale: acciaio inox
Lamina: acciaio inox
Suola: PU monodensità
Soletto: TOP BASIC

Sizes / Taglie: 35/48

Mondopoint 11

EN ISO 20345:2011



***IL TUO
PARTNER
UFFICIALE
PER LA
SICUREZZA***



INNOVATIVE MATERIALS

MATERIALI INNOVATIVI

	EN	IT
BI-GRIP		
	Compound that gives footwear lightness, comfort, and durability. The injection technology and the polyurethane used provide the sole with high slip resistance and excellent stability, even on uneven and slippery surfaces	Mescola che conferisce alle calzature leggerezza, comfort e durabilità. La tecnologia di iniezione ed il poliuretano usato donano alla suola una alta resistenza allo scivolamento ed un'elevata stabilità anche su terreni sconnessi e scivolosi
BI-TEX		
	An innovative fabric composition that guarantees exceptionally high abrasion resistance, up to 8 times higher than CORDURA 1000, considered one of the most resistant fabrics currently on the market	Tessuto dalla composizione innovativa che garantisce un'elevata resistenza all'abrasione ben 8 volte superiore al CORDURA 1000, considerato tra i tessuti più resistenti attualmente presenti sul mercato
BI-SAFE		
	Lightweight, flexible, and metal-free, this solution not only reduces weight and provides better thermal insulation compared to steel plates, but also offers superior average resistance to penetration by 3 mm nails, exceeding the 110 kg (1.110 N) required by the new EN ISO 22568-4:2021 standard	Leggera, flessibile e priva di metallo, questa soluzione non solo riduce il peso e garantisce un migliore isolamento termico rispetto alle lamine in acciaio, ma offre anche una resistenza media superiore alla perforazione da chiodi di 3 mm, superando i 110 kg (1.110 N) richiesti dalla nuova norma EN ISO 22568-4:2021
BI-FRESH PLUS		
	Three-dimensional Polyester lining with top abrasion resistance and breathability	Fodera tridimensionale in Poliestere con alta resistenza all'abrasione e traspirabilità
BI-STEADY		
	Nylon fabric produced with a special weaving where the reinforcement threads (thicker), are woven at regular intervals with a precise crossing scheme. Although very light, this technique makes the fabric particularly resistant to tears and abrasion	Tessuto in nylon prodotto con una speciale tessitura dove i fili di rinforzo (più spessi), sono intrecciati ad intervalli regolari con un preciso schema di incrociatura. Seppur leggerissimo, questa tecnica rende il tessuto resistente agli strappi ed all'abrasione
BI-SHANK		
	Anti-torsion system designed to stabilize the sole, counteracting longitudinal imbalances and facilitating the natural walking motion	Sistema antitorsione studiato per stabilizzare la suola per contrastando sbilanciamenti longitudinali, e agevolare il naturale andamento della camminata
BI-BALANCED		
	TPU stabilisation system applied to the heel of the shoe, which reduces the risk of twisting, and therefore accidents, on all types of terrain, even the most bumpy and uneven	Sistema di stabilizzazione in TPU applicato al tallone della calzatura, che riduce il rischio di torsione, e quindi d'incidenti, su tutti i tipi di terreno anche i più accidentati e disomogenei

	EN	IT
VIBRAM®		
	The Vibram® outsole ensures grip and stability on any surface, even in extreme conditions. Its special compound provides resistance to oil, heat, and slipping while maintaining flexibility and comfort	Il battistrada Vibram® assicura aderenza e stabilità su ogni superficie, anche in condizioni estreme. La speciale miscela resiste a oli, calore e scivolamento, mantenendo flessibilità e comfort
MICHELIN®		
	Unbeatable grip and durability. The tread, inspired by Michelin tyres, ensures traction on all terrains, reducing slip risks with self-cleaning channels and oil-scraping edges	Aderenza e durata imbattibili. Il battistrada, ispirato agli pneumatici, assicura trazione su ogni terreno riducendo i rischi di scivolamento grazie a canali autopulenti e spigoli raschia olio
PRO AIR		
	A breathable insert in composite material, it ensures total impermeability and maximum ventilation thanks to the special internal membrane	Inserto traspirante sviluppato in materiale composito che assicura impermeabilità totale e massima areazione grazie alla speciale membrana contenuta al suo interno
STABILITY SYSTEM		
	TPU Stabilization system of the heel, designed to achieve perfect control of the foot during all phases of movement	Sistema di stabilizzazione in TPU, progettato per ottenere il perfetto controllo del piede durante tutte le fasi del movimento
CORDURA®		
	High performance fabric with excellent resistance to rip and wear. Provides excellent performance of water repellency and breathability	Tessuto ad elevate prestazioni con un'ottima resistenza allo strappo ed all'usura. Garantisce ottime performance di idrorepellenza e traspirabilità
PRIMALOFT®		
	Ultra-thin and ultra-light fiber, designed to trap heat and allow foot thermoregulation in all seasons. Also, thanks to its hydrophobic characteristics, it guarantees comfort by keeping the foot cool and dry	Fibra ultra-fine ed ultra-leggera, progettata per intrappolare il calore e permettere una termoregolazione dei piedi in tutte le stagioni. La caratteristica idrofobica, garantisce comfort mantenendo il piede fresco ed asciutto
TEKNAB		
	Nubuck leather with a special treatment that makes the upper not only breathable but also highly resistant to tearing and wear	Pelle nubuck con uno speciale trattamento che rende la tomaia oltre che traspirante, molto resistente agli strappi ed all'usura
RESPITEX®		
	Waterproof and breathable membrane, which guarantees the complete waterproofing and it assures the maximum inside comfort thanks to a correct perspiration	Membrana impermeabile e traspirante che garantisce il completo isolamento dall'acqua, assicurando grazie ad una corretta traspirazione, il massimo comfort interno

DAMPER INSOLE COLLECTION



Insole in technical light PU with antibacterial fabric, ergonomic and anatomical. Enhances comfort and absorbs impact energy, especially at the heel, reducing stress from walking and lifting weights. Conductive materials ensure controlled electrostatic discharge, maintaining ESD compliance

Soletto in technical light PU con tessuto antibatterico, ergonomico e anatomico. Aumenta il comfort e assorbe l'energia d'impatto, soprattutto sul tallone, riducendo lo stress della camminata e del sollevamento dei pesi. I materiali conduttivi scaricano in modo controllato l'energia elettrostatica, garantendo la conformità ESD.




Insole in technical light PU with antibacterial fabric, shaped and anatomical, it is designed to increase comfort, shock absorption, especially in the heel area, improving the discharge of energy accumulated while walking and moving weights

Soletto in technical light PU con tessuto antibatterico, conformato ed anatomico è concepito per aumentare il comfort, l'assorbimento dell'energia d'impatto, specie nella zona del tallone, migliorando lo scarico dello stress accumulato camminando e spostando pesi



Insole, made in open cells high density Polyurethane, Memory Foam and fast drying microperforated microfiber. Properties: shock absorption providing joint comfort, breathable, humidity absorption and termoregulation properties, return effect, antibacterial, very light

Soletto in poliuretano ad alta densità a celle aperte, schiuma memory e microfibra microperforata ad asciugatura rapida. Proprietà: assorbimento dell'energia per comfort articolare, traspirabilità, assorbimento dell'umidità e termoregolazione, effetto di ritorno, antibatterico, molto leggera



SIZES / TAGLIE : 36-48

CUSHIONING / AMMORTIZZAZIONE

Designed to offer exceptional comfort thanks to its high shock-absorbing power. The innovative compound ensures that this feature is maintained over time.

Progettata per offrire un comfort eccezionale grazie al suo elevato potere ammortizzante. La miscela innovativa assicura che questa caratteristica si mantenga nel tempo.



BREATHABILITY / TRASPIRABILITÀ

Keep your feet cool and dry with our breathable insole. The open-cell PU with its innovative formula promotes air circulation during even the most intense activities.

Mantieni i tuoi piedi freschi e asciutti con la nostra soletta traspirante. Il PU a celle aperte con la sua formula innovativa, favorisce la circolazione dell'aria durante le attività più intense.



LIGHTNESS / LEGGEREZZA

A special formulation that guarantees high performance support and pleasant cushioning capacity, while maintaining an extreme sensation of lightness and agility.

Una speciale formulazione che garantisce alte performance di supporto e piacevole capacità di ammortizzazione, pur mantenendo una estrema sensazione di leggerezza e agilità.



MOISTURE CONTROL / CONTROLLO UMIDITÀ

The antibacterial fabric and open-cell formulation promote air circulation and combat moisture and sweat, keeping your feet dry and fresh while preventing bad odors.

Il tessuto anti batterico e la formulazione open-cell favoriscono la circolazione d'aria e combatte l'umidità e il sudore, mantenendo i tuoi piedi asciutti e freschi evitando la formazione di cattivi odori.



WASHABLE / LAVABILE

Easy to clean and sanitize, it offers long-lasting comfort and freshness, ensuring daily well-being and preventing bacterial growth.

Facile da pulire e igienizzare, offre comfort e freschezza duraturi, per una sensazione di benessere quotidiano evitando la proliferazione di batteri.



DAMPER DISPLAY STAND

With the purchase of a minimum assortment of 25 pairs of insoles, you will receive free of charge the BICAP's display stand.

The durable and compact cardboard display, has been designed to showcase the Damper line in an eye-catching way in your shop.

Con l'acquisto di un assortimento minimo di 25 paia di soletti, riceverai in omaggio l'espositore BICAP.

Questo espositore in cartone compatto e resistente, è stato progettato per dare alla linea Damper la giusta visibilità nel punto vendita.

INSOLES

SOLETTI

	EN	IT
GEL INSOLE		
	Gel insole anatomic, tricomponent, made in microholed EVA, gel and coconuts fiber. Properties: energy absorption on heel area (gel tag), humidity absorption and termoregulation with coconuts fiber, arch stability system	Soletto tricomponente realizzato in EVA microforata, gel più fibra di cocco. Proprietà: assorbimento di energia nella parte posteriore (inserto Gel), assorbimento di umidità e termoregolazione con fibra di cocco, inserto per sistema stabilizzazione
COMFORT FRESH		
	Perforated EVA footbed and highly breathable fabric, anatomic, anti-static, provides high stability thanks to its different thicknesses along the entire plantar surface and excellent breathability thanks to the holes along the entire sole of the foot	Soletto forato in EVA e tessuto a nido d'ape altamente traspirante, anatomico, antistatico, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo l'intera superficie plantare ed un'ottima traspirazione grazie al sistema di foratura lungo l'intera pianta del piede
SUPPORT ACTIVE ESD		
	Polyurethane insole with activated carbons ensures maximum hygiene avoiding the proliferation of fungi and bad odours. Anti-static, anatomic, provides excellent support along the plantar arch, ensures maximum comfort and absorption of the impact energy. Made with a compounds of EPA material (low electrical resistance)	Soletto in poliuretano ai carboni attivi garantisce la massima igiene evitando il proliferarsi di funghi e cattivi odori. Antistatico, anatomico, offre un ottimo sostegno lungo l'arco plantare, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'energia d'impatto. Realizzato con un mix di materiali EPA (bassa resistenza elettrica)
DAMPER PRO DIELECTRIC		
	New insulating open-cell PU insole with antibacterial, shaped and anatomical fabric, designed to increase comfort and shock absorption, especially in the heel area, improving the release of energy accumulated while walking and carrying weights	Nuovo soletto in PU isolante open-cells con tessuto antibatterico, conformato ed anatomico è concepito per aumentare il comfort, l'assorbimento dello shock, specie nella zona del tallone, migliorando lo scarico dell'energia accumulata camminando e spostando pesi

ACCESSORIES IN BLISTER

ACCESSORI IN BLISTER

GEL INSOLE	FLAT LACES	TUBULAR LACES
		

TOE CAPS

PUNTALI

FIBERGLASS TOE CAP



Its weight reduced by over 50%, and the high impact and compression performance, make it the perfect choice for those looking for safety and lightness. Particularly suitable in areas where metal is not allowed.

Il suo peso ridotto di oltre il 50%, e le alte performance di impatto e compressione, lo rendono la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e leggerezza. Particolarmente indicato in aree dove il metallo non è permesso.

COMPOSITE TOE CAP



Impact resistant up to 200 J according to EN 20345. Non-magnetic, thermal insulating, reduced thickness, 50% lighter than steel toe cap.

Puntale in materiale composito resistente all'impatto a 200 J secondo la normativa EN 20345. Amagnetico, isolante termico, spessore ridotto, più leggero del 50% rispetto al puntale in acciaio.

STAINLESS STEEL TOE CAP



Steel toe cap Inox Impact resistant up to 200J according to EN 20345

Puntale in acciaio inox resistente all'impatto a 200 J secondo la normativa EN 20345

BI-ALLOY TOECAP



Aluminium toe cap Impact resistant up to 200J according to EN 20345

Puntale in alluminio resistente all'impatto a 200 J secondo la normativa EN 20345

ACCESSORIES

ACCESSORI

ROTOR



Its weight reduced by over 50%, and the high impact and compression performance, make it the perfect choice for those looking for safety and lightness. Particularly suitable in areas where metal is not allowed.

Il suo peso ridotto di oltre il 50%, e le alte performance di impatto e compressione, lo rendono la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e leggerezza. Particolarmente indicato in aree dove il metallo non è permesso.

SHOP EQUIPMENT & PACKAGING

ARREDO PUNTO VENDITA & PACKAGING

	EN	IT
	Ground display	Espositore da terra
	Flag	Bandiera
	Packaging	Packaging
	Sticker	Adesivo e vetrofania
	Counter stand	Espositore da banco
	Backpack (100% recycled PET)	Sacca zainetto (100% PET riciclato)
	Authorised dealer Tag	Targhetta da banco rivenditore autorizzato

[illegible]

B I C A P



bicap.it

Calzaturificio 5BI S.r.l.
Via Trani, 94 / 100 - 76121 - Barletta (BT)
Tel. +39 0883. 33 21 37 Fax +39 0883 33 2486

info@bicap.it